













WALK IN

GWOP9030200, GWOP10030200



 **GELCO**

GELCO s.r.o.
Makovského 1341
163 00 Praha 6
info@gelcocz.eu






A

B

C

D

E








F

G

H

T

GWVP vzpěra (není součástí balení) / GWVP support bar (is not included in packing)



I






J

K

L

M

GWVK vzpěra (není součástí balení) / GWVK support bar (is not included in packing)




N

O


P

Q


R




1




2




3




4



5




6




7

S GWVP pevnou vzpěrou – v délkách 900 mm (GWVP90) a 1300 mm (GWVP130), které je možno zkrátit na požadovanou délku
With GWVP fixed support bar – in sizes 900 mm (GWVP90) and 1300 mm (GWVP130), can be cut to requested size




8




9

S GWVK otočnou vzpěrou – v délkách 600 mm (GWVK60), 900 mm (GWVK90) a 1300 mm (GWVK130), které je možno zkrátit na požadovanou délku


With GWVP pivot support bar – in sizes 600mm (GWVK60), 900 mm (GWVK90) and 1300 mm (GWVK130), can be cutted to requested size.



10



11





GELCO s.r.o., Makovského 1341,
163 00 Praha 6

07

Glass shower enclosure
cleaning efficiency: conforming
impact resistance: conforming
operating life: conforming

Skleněné sprchové zástěny
schopnost čištění: vyhovuje
odolnost proti nárazu: vyhovuje
životnost: vyhovuje